



**CORSO SICOB IV EDIZIONE  
NAPOLI 19-20 FEBBRAIO 2026**

# **IL MANAGEMENT DELL'OBESITÀ**

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
MAURIZIO DE LUCA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
**FEDERICO II**



## **Suboptimal response**

**Giovanna Berardi M.D. PhD.**

*Ricercatore Universitario – Università degli Studi di Napoli Federico II*

*Dirigente Medico - AOU Federico II - UOC Chirurgia Generale Oncologica  
e Mininvasiva - Direttore Prof. Vincenzo Pilone*

## **Risposta subottimale alla terapia con farmaci GLP-1 per la perdita di peso**

- Perdita < 5% del peso corporeo dopo 12 settimane a dose terapeutica piena
- Oppure plateau precoce nonostante aderenza e titolazione corretta
- Oppure recupero di peso dopo una risposta iniziale

# Caso 1: Donna 41 Anni, BMI 38

## Dati Anagrafici e Clinici

Età: 41 anni

Peso iniziale: 103 kg

BMI: 38 kg/m<sup>2</sup>


Classificazione: Obesità classe II

- Primo appuntamento effettuato con il marito, esprime rifiuto categorico verso l'opzione chirurgica
- Scelta di intraprendere terapia medica con GLP-1 agonisti come prima linea terapeutica
- Storia clinica suggerisce possibile componente psicologica nella resistenza alla chirurgia
- Coinvolgimento del partner rappresenta potenziale fattore di supporto e pressione decisionale

10 kg

Perdita totale con OMM (9.7%)

# Evoluzione Terapeutica: da Wegovy a Mounjaro



Perdita totale: 10 kg (9.7%)

- Wegovy con titolazione completa fino a 2.4mg ha prodotto solo 6 kg di perdita (5.8% peso iniziale)
- Switch a Mounjaro fino a 10mg ha aggiunto ulteriori 4 kg ma paziente interrompe per insoddisfazione
- Risultato finale 9.7% è significativamente inferiore all'atteso 15-20% nonostante escalation completa
- Persistenza di attacchi di fame suggerisce resistenza al meccanismo d'azione dei GLP-1 agonisti

## Stato Clinico Post-OMM

Peso finale

**93 kg**

BMI residuo

**~34 kg/m<sup>2</sup>**

Persistenza sintomi

**Attacchi di fame**



## Caso 2: Donna 42 Anni, BMI 53

42 anni

Peso iniziale: 154 kg

BMI: 53 kg/m<sup>2</sup>

Obesità di classe IV




Terapia farmacologica preoperatoria

Risultati OMM

-8 kg

**Perdita ponderale: 5.2%**







**CORSO SICOB IV EDIZIONE  
NAPOLI 19-20 FEBBRAIO 2026**

# **IL MANAGEMENT DELL'OBESITÀ**

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
MAURIZIO DE LUCA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
**FEDERICO II**



## **Grazie**

**Antonio Vitiello M.D. PhD.**

*Ricercatore Universitario – Università degli Studi di Napoli Federico II*

*Dirigente Medico - AOU Federico II - UOC Chirurgia Generale Oncologica  
e Mininvasiva - Direttore Prof. Vincenzo Pilone*