





Azienda Sanitera de Sudtirol

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO NEL TEAM MULTIDISCIPLINARE

FRANCESCA TEDESCO
PSICOTERAPEUTA
SERVIZIO PSICOLOGICO
INTRAOSPEDALIERO

VALUTA L'IDONEITÀ PSICOLOGICA DEI CANDIDATI AD INTERVENTO BARIATRICO: 1 FASE PRE-OPERATORIA



DISTURBI PSICOPATOLOGICI PREGRESSI O ATTIVI e

CARATTERISTICHE DI PERSONALITÀ CHE POTREBBERO ESSERE OSTATIVE AL PERCORSO



STORIA DEL PESO CORPOREO, DELLE DIETE, DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE



IMMAGINE CORPOREA



ASPETTATIVE









PSICOEDUCAZIONE e PREPARAZIONE AL CAMBIO DELLO STILE DI VITA




STORIA DEL PAZIENTE (ambiente socio - economico - culturale)



PUNTI DI FORZA E RISORSE (emozionali, personali, cognitive, familiari)

EMOTIONAL EATING:






IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA FAME EMOTIVA



emozione

(tristezza, ansia, stress, rabbia, etc)









VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA

CONTROINDICAZIONI PSICOLOGICHE/PSICHIATRICHE ALL'INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA

"Linee guida di chirurgia dell'obesità (SICOB) "

ASSOLUTE:

depressione maggiore, disturbo bipolare, schizofrenia, psicosi non compensate,

bulimia nervosa, dipendenza da alcol e/o sostanze attiva...

RELATIVE (NECESSITANO DI UN TRATTAMENTO):

ansia, depressione, disturbi dell'alimentazione,

Binge Eating Disorder, Night Eating Syndrome...

STRUMENTI UTILIZZATI DALLO PSICOLOGO PER LA VALUTAZIONE


COLLOQUI CLINICI:

ascolto, empatia, sostegno dell'autoefficacia: accogliere il paziente narratore protagonista



TEST PSICOMETRICI:

psicopatologia generale (SCL-90), tono dell'umore (DEP, ANSIA), qualità di vita (SF-36), attitudini alimentari/impulsività (BES)...




2 FASE: POST-INTERVENTO

MONITORARE LE REAZIONI E SOSTENERE IL PAZIENTE:

- ADATTAMENTO AL NUOVO MODELLO ALIMENTARE
- ADERENZA ALLE RACCOMANDAZIONI NUTRIZIONALI
- ALLA NUOVA IMMAGINE CORPOREA




- ESPOSIZIONE SOCIALE
- AUTOSTIMA, AUTOEFFICACIA
- PAURE (RIPRENDERE PESO...)



PERSONA CHE SOFFRE DI OBESITà:

- COL CIBO RIEMPIE UN VUOTO
- RISCHIO DI ISOLAMENTO
- SI VERGOGNA DI SE STESSA
- BASSA AUTOSTIMA
- SENSO DI INADEGUATEZZA
- IMMAGINE CORPOREA NEGATIVA



VITTIMA DELLO STIGMA BASATO SUL PESO:

atteggiamenti (derisione, prese in giro...) e credenze negative nei confronti della persona (espressione di pregiudizi, discriminazioni...)



ANCHE NELL'AMBITO SANITARIO:

rischio di minor disponibilità, impegno, tempo dedicato a educare il paziente sulla propria salute (può portare a non cercare un aiuto professionale ...)



L'OBESITÀ E' UNA PATOLOGIA CRONICA, AD EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE:



FATTORI GENETICI (predisposizione familiare...)



FATTORI AMBIENTALI (vita sedentaria, alimentazione sbilanciata e ipercalorica..)


FATTORI SOCIO - CULTURALI (condizioni socio-economiche svantaggiate, bassi livelli di istruzione...)



FATTORI PSICOLOGICI (emozioni, disturbi dell'umore, stress...)

NON Può ESSERE CONSIDERATA UNA SCELTA...

...**PIù VARIABILI**... PIù IMPEGNO NEL COMPRENDERE LA PERSONA NELLA SUA TOTALITÀ!



UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE è
FONDAMENTALE PER FORNIRE
UNA RISPOSTA COMPLETA AI
BISOGNI DELLA SFERA

BIO-PSICO-SOCIALE



MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE



OMS - 1977

- QUANDO ARRIVA ALLA CHIRURGIA BARIATRICA SPESSO IL NOSTRO PAZIENTE HA Già PROVATO SVARIATI PERCORSI FALLIMENTARI

- DA SOLO L'INTERVENTO CHIRURGICO NON È IN GRADO DI MODIFICARE LO STILE DI VITA: MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA DEI VARI CAMBIAMENTI!





PER CONCLUDERE: PSICOLOGO NEL TEAM DI CHIRURGIA BARIATRICA PER




COMPLETARE E SOSTENERE NEL TEMPO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

(E IL SUCCESSO DEI RISULTATI OTTENUTI)...

...SUPPORTARE IL PAZIENTE IN TUTTO IL PERCOSO DI CAMBIAMENTO VERSO LA FUTURA RINASCITA







FRANCESCA.TEDESCO@SABES.IT