


The background features abstract, overlapping green geometric shapes in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect. The shapes are primarily located on the left and right sides of the slide, framing the central text.

LA VALUTAZIONE PSICOLOGICA NEL PAZIENTE CANDIDATO ALLA CHIRURGIA BARIATRICA

Dott.ssa Maria Marrari
Dirigente Medico Psichiatra
CSM Melito Porto Salvo

genetici


ormonali




metabolici

psichici

sociali



Condizioni psicopatologiche gravi e invalidanti considerate controindicazioni alla chirurgia bariatrica



Condizioni psicopatologiche non gravi che possono complicare il post-operatorio

Lo studio e la valutazione di particolari aree personologiche e psicologiche
può individuare eventuali elementi di rischio e fornire la base
per la programmazione di ***trattamenti mirati pre e post operatori***
volti a migliorare l'outcome finale del paziente anche a lungo termine





The diagram consists of three green ovals arranged vertically. The top oval contains the text 'Disturbi mentali psichiatrici maggiori'. The middle oval contains the text 'VALUTAZIONE STATO PSICOLOGICO' in orange, serif, all-caps font. The bottom oval contains the text 'Tratti di personalità, comportamenti, disturbi psicopatologici minori'. A thin orange line connects the bottom of the top oval to the top of the bottom oval, passing behind the middle oval. The entire diagram is enclosed in a thin orange rectangular border. The background features abstract green geometric shapes on the right and bottom edges.

Disturbi mentali psichiatrici
maggiori

VALUTAZIONE STATO PSICOLOGICO

Tratti di personalità,
comportamenti, disturbi
psicopatologici minori

COLLOQUIO CLINICO

Individua condizioni che possono compromettere l'intervento chirurgico e che richiedono un trattamento specifico pre e post operatorio




INDAGINE PSICOMETRICA

Permette di individuare dati oggettivabili sulla personalità, sulla presenza di condizioni somatiche o di tratto rispetto alle variazioni del tono dell'umore e dell'ansia , sul rapporto con il cibo, sull'immagine corporea, sull'impulsività



**AREE NECESSARIE ALLA VALUTAZIONE
DELLA COMPLIANCE ALL'INTERVENTO**





Binge Eating Scale (BES)

Eating Problem Check List (EPCL)

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)

Stunkard Scale



Binge Eating Scale (BES)

valutazione del Binge Eating Disorder,

il cui sintomo principale sono le abbuffate compulsive.

La compilazione del questionario deve essere effettuata selezionando

l'affermazione che sembra più adatta a descrivere la propria condizione emotiva.

Per ciascuno dei 16 gruppi di affermazioni è necessario selezionare una sola delle quattro possibilità.

Dai valori ottenuti

Se il punteggio complessivo è inferiore a 17 la presenza di sintomi di binge eating è IMPROBABILE

Se il punteggio complessivo è compreso tra 17 e 27 la presenza di sintomi di binge eating è POSSIBILE

Se il punteggio complessivo è superiore a 27 la presenza di sintomi di binge eating è PROBABILE

Eating Problem Check List (EPCL)

valuta la frequenza dei comportamenti e
della psicopatologia dei disturbi alimentari negli **ultimi 7 giorni**

-7 item che valutano il numero di episodi dei comportamenti
legati al disturbo dell'alimentazione

- Abbuffate oggettive
- Abbuffate soggettive
- Vomito auto-indotto
- Uso improprio di diuretici
- Uso improprio di lassativi
- Esercizio fisico eccessivo
- Misurazione del peso

-11 item che valutano, su una scala Likert a 5 punti (0 = mai; 4 = sempre):

- Evitamento del cibo
- Riduzione delle porzioni
- Check dell'alimentazione
- Check della forma del corpo
- Evitamento dell'esposizione del corpo
- Preoccupazione per il peso
- Preoccupazione per la forma del corpo
- Preoccupazione per il controllo dell'alimentazione.



- Preoccupazione per l'immagine corporea
- Preoccupazione per l'alimentazione

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)

Valuta le caratteristiche di Personalità

Composto da 567 domande, prevede risposte dicotomiche, tipo vero/falso.

Scale di validità (livello di sincerità e accuratezza con cui il soggetto ha risposto alle domande)

Scale cliniche di base (dimensioni più significative della personalità)

Scale supplementari (approfondimento delle caratteristiche delle scale di base)

Scale di contenuto (approfondimento variabili di personalità)




Scala Stunkard

Strumento utilizzato per valutare lo stato di **soddisfazione/insoddisfazione della propria immagine corporea** con immagini che vanno da *sottili a obesità grave*.

Si chiede al paziente di scegliere la silhouette che ritiene più simile alla sua attuale reale immagine (PB aspetto corporeo percepito) e anche l'immagine di sagoma che vorrebbe avere (IB corpo ideale)

La differenza tra le due immagini (PB IB) è interpretato come il grado di soddisfazione/insoddisfazione per la propria immagine corporea



CONTROINDICAZIONI
ASSOLUTE E
NON ACCESSO ALLA
CHIRURGIA BARIATRICA

PERCORSO INDIVIDUALIZZATO DI ACCESSO
CON PROGRAMMA PSICOTERAPEUTICO (ANCHE DI
GRUPPO) DA INIZIARE NEL PERIODO PRE-
OPERATORIO ED EVENTUALE CONTINUAZIONE NEL
POST INTERVENTO

CHIRURGIA BARIATRICA

PROGRAMMA SPECIFICO
PSICOFARMACOLOGICO/PSICHIATRICO NEL PRE-
INTERVENTO E SUCCESSIVA RIVALUTAZIONE PER
L'ACCESSO ALLA CHIRURGIA BARIATRICA

INVIO PRESSO CENTRO PER DCA E
SUCCESSIVA EVENTUALE
RIVALUTAZIONE



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are concentrated on the right side of the image, with some extending towards the left. The overall composition is modern and minimalist.

Grazie