



Venezia

SPRING MEETING

13-14 MAGGIO 2025

Presidente onorario
Pietro Forestieri

Presidente del congresso
Maurizio De Luca

PALAZZO
DEL CASINÒ/LIDO
DI VENEZIA



www.springsicob.it

Interazione tra terapia psichiatrica e terapia farmacologica dell'obesità

DR. ALESSANDRO NAPOLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

Obesità

Nel mondo, l'obesità è ormai considerata una patologia a diffusione **pandemica**, tuttora in crescita.

Attualmente, secondo le stime del World Health Organization, circa il **16% della popolazione mondiale** soffre di obesità, con una maggiore prevalenza tra le **donne**, soprattutto tra la quinta e settima decade di vita.

Anche in **Italia** i dati risultano essere analoghi con circa il **9,8%** della popolazione affetta.

FONTE: WHO

Obesità e Psichiatria

La correlazione tra obesità e patologia psichiatrica è ormai nota.

Circa la metà dei pazienti obesi che richiedono l'accesso alla chirurgia bariatrica è affetto da una patologia psichiatrica.

In particolare:

- **Disturbi del tono dell'umore**
- **Disturbi d'ansia**
- **Disturbi del comportamento alimentare**

Aree di intervento

- Alimentazione
- Attività fisica
- Modifiche comportamentali
- Farmacoterapia
- Chirurgia Bariatrica

Quali farmaci?

USA

- Orlistat
- Naltrexone/Bupropione
- Phentermine/Topiramato
- Liraglutide
- Semaglutide
- Setmelanotide
- Tirzepatide

Italia

- Orlistat
- Naltrexone/Bupropione
- Liraglutide
- Semaglutide
- Tirzepatide

Possibili interazioni – Farmacodinamica

Eccessiva Sedazione:

sedativi(benzodiazepine), antipsicotici(quetiapina), antidepressivi(trazodone)

+

Naltrexone/Bupropione, Liraglutide

Sindrome serotoninergica:

SSRI(fluoxetina), SNRI(venlafaxina)

+

Bupropione

Possibili interazioni – Farmacocinetica

Assorbimento lipidico:

antipsicotici, stabilizzanti del tono dell'umore(carbamazepina)
+
Orlistat

Enzimi della famiglia del Citocromo P450:

SSRI(fluoxetina), antipsicotici
+
Bupropione

Possibili interazioni

Abbassamento della soglia epilettogena:
SSRI + Bupropione

Ipoglicemia/Nausea/Vomito:
Antipsicotici + Agonisti GLP-1

Blocco dei recettori degli oppioidi
Oppioidi + Naltrexone

Potenzialità

Review

> [Horm Mol Biol Clin Investig.](#)

2018 Jul 18;36(2):/j/hmbci.2018.36.issue-2/hmbci-2018-0031/hmbci-2018-0031.xml.

doi: 10.1515/hmbci-2018-0031.

Liraglutide for psychiatric disorders: clinical evidence and challenges

Mehmet Akif Camkurt¹, Luca Lavagnino², Xiang Y Zhang¹, Antonio L Teixeira^{3 4}

Clinical Trial

> [JAMA Psychiatry](#). 2025 Apr 1;82(4):395-405.

doi: 10.1001/jamapsychiatry.2024.4789.

Once-Weekly Semaglutide in Adults With Alcohol Use Disorder: A Randomized Clinical Trial

Christian S Hendershot^{1 2 3}, Michael P Bremmer^{3 4}, Michael B Paladino^{3 4}, Georgios Kostantinis³, Thomas A Gilmore³, Neil R Sullivan³, Amanda C Tow², Sarah S Dermody⁵, Mark A Prince⁶, Robyn Jordan², Sherry A McKee⁷, Paul J Fletcher^{8 9 10}, Eric D Claus¹¹, Klara R Klein¹²

Observational Study

> [JAMA Psychiatry](#). 2025 Jan 1;82(1):94-98.

doi: 10.1001/jamapsychiatry.2024.3599.

Repurposing Semaglutide and Liraglutide for Alcohol Use Disorder

Markku Lähteenvuo¹, Jari Tiihonen^{1 2 3}, Anssi Solismaa^{4 5}, Antti Tanskanen^{1 2}, Ellenor Mittendorfer-Rutz², Heidi Taipale^{1 2 3 6}

Conclusioni

- **Lavoro Multidisciplinare**
- **Follow-up del paziente**
- **Potenzialità future**



Venezia

SPRING MEETING

13-14 MAGGIO 2025

Presidente onorario
Pietro Forestieri

Presidente del congresso
Maurizio De Luca

PALAZZO
DEL CASINÒ/LIDO
DI VENEZIA



www.springsicob.it

Grazie